

**Änderung des Flächennutzungs- und
Landschaftsplans mit
Deckblatt Nr. 45
Sondergebiet
„PV-Anlage Nußberg“**



Markt Hengersberg
Landkreis Deggendorf
Regierungsbezirk Niederbayern

Fassung vom 20.03.2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung | 3 |
| 1.1 | Anlass der Änderung | 3 |
| 1.2 | Planungsrechtliche Situation..... | 4 |
| 1.3 | Standorteignung gemäß den einschlägigen Leitfäden | 6 |
| 2. | Beschreibung des Planungsgebietes | 7 |
| 2.1 | Geographische Lage und Verkehrsanbindung | 7 |
| 2.2 | Niederschlagswasserbeseitigung..... | 8 |
| 2.3 | Immissionsschutz | 8 |
| 2.3.1 | Schallschutz..... | 8 |
| 2.3.2 | Elektromagnetische Strahlung..... | 9 |
| 2.3.3 | Lichteinwirkungen/Blendwirkungen infolge Sonnenlicht-Reflektionen..... | 9 |
| 3. | Umweltbericht | 9 |
| 3.1 | Einleitung..... | 9 |
| 3.1.1 | Rechtliche Grundlagen..... | 9 |
| 3.1.2 | Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes | 9 |
| 3.1.3 | Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes..... | 10 |
| 3.1.4 | Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung | 11 |
| 3.2 | Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung | 13 |
| 3.2.1 | Schutzgut Mensch..... | 14 |
| 3.2.2 | Schutzgut Tiere und Pflanzen | 15 |
| 3.2.3 | Schutzgut Boden..... | 17 |
| 3.2.4 | Schutzgut Wasser | 18 |
| 3.2.5 | Schutzgut Klima | 20 |
| 3.2.6 | Schutzgut Landschaftsbild | 20 |
| 3.2.7 | Schutzgut Kultur- und Sachgüter..... | 22 |
| 3.2.8 | Schutzgut Fläche | 23 |
| 3.2.9 | Umweltbelang Energie | 23 |
| 3.2.10 | Umweltbelange Abfall und Abwasser | 23 |
| 3.2.11 | Wechselwirkungen | 23 |
| 3.3 | Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung | 24 |
| 3.4 | Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) | 24 |
| 3.4.1 | Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter | 24 |
| 3.4.2 | Ausgleichsbedarf..... | 25 |
| 3.4.3 | Grünordnung und Maßnahmen | 26 |
| 3.4.4 | Gestaltungsmaßnahmen | 27 |
| 3.4.5 | Ausgleichsmaßnahmen Landschaftsbild | 27 |
| 3.5 | Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken ... | 28 |
| 3.6 | Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) | 28 |
| 3.7 | Allgemein verständliche Zusammenfassung..... | 28 |

1. Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung

1.1 Anlass der Änderung

Der Markt Hengersberg hat am 24.07.2024 beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „PV-Anlage Nußberg“ aufzustellen und den Flächennutzungs- und Landschaftsplan im Parallelverfahren durch Deckblatt Nr. 45 zu ändern.

Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 4,7 ha befindet sich auf den Flurnummern 615/4, 634, 671 TF und 672 der Gemarkung Schwarzach, Markt Hengersberg.

Die Fläche des Geltungsbereiches ist mit folgenden Nutzungen/Anmerkungen im Flächennutzungsplan des Marktes Hengersberg belegt:


- Flächen für die Landwirtschaft bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche
- Verbundsystem zur Entwicklung und Sicherung von Trockenstandorten aufbauen
- Elektrische Hochspannungsleitungen
- Grünland zum Boden- und Wasserschutz
- Förderung erosionsmindernder Bewirtschaftung (Ranken, Raine, Mulchsaat, Konturnutzung, Grünland)

Angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich folgende Nutzungen:

- Flächen für die Landwirtschaft bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche
- Feldgehölz
- Baumreihe
- Gemeindeverbindungsstraße
- Hauptwanderweg
- Renaturierung verrohrter Bach- und Grabenläufe
- Wald

Auf diesen Flurstücken soll nun eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. Es ist eine feste Aufständerung mit Modultischen vorgesehen.

Die Fläche der Anlage soll nun als „Sondergebiet für die Nutzung von Solarenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ausgewiesen werden, um die Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaffen. Parallel zur Flächennutzungsplanänderung wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „PV-Anlage Nußberg“ aufgestellt.



Wirksamer Flächennutzungsplan

Geplanter Flächennutzungsplan

1.2 Planungsrechtliche Situation

Der Markt Hengersberg unterstützt die Förderung erneuerbarer Energien im Marktgebiet. Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind:

- Relativ ebenes Grundstück bzw. solartechnisch geeignete Neigung
- Kurze Anbindungsmöglichkeit an das bestehende Stromnetz
- Verfügbares Grundstück
- keine Anlage nach EEG, somit keine Konversionsfläche, Eisenbahnanbindung oder Autobahnanbindung notwendig.

Alle genannten Voraussetzungen sind bei der geplanten Anlage erfüllt.

Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. Die Nutzung der Freiflächenanlage ist befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit, danach wird das Grundstück wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Der Rückbau nach Betriebsende wird im Durchführungsvertrag geregelt.

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan wird Baurecht ausschließlich für die Photovoltaikanlage geschaffen. Die Nutzung der Freiflächenanlage ist befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit, danach wird das Grundstück wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Der Rückbau nach Betriebsende wird im Durchführungsvertrag geregelt.

BayLplG und Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)

Nach BayLplG Art. 6 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 (Grundsatz) soll das Landschaftsbild Bayerns in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit bewahrt werden.

Im Norden grenzt eine Gemeindeverbindungsstraße an. Das Areal ist von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Zur Eingrünung des Areals werden Heckenstrukturen angelegt.

LEP 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen

(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden.

Das Vorhaben dient der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung mit erneuerbarer Energie.

(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.


Die betroffenen Flächen liegen unter dem Landkreisdurchschnitt Deggendorf.

Nach **LEP 6.2.1** (Ziel) sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen. Nach **LEP 6.2.3** (Grundsatz) sollen Freiflächen Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden.

In circa 350 m südlicher Richtung befindet sich die Staatsstraße St 2125. Weitere Vorbelastungen gemäß LEP 6.2.3 liegt im Planungsareal nicht vor.

PV-Freiflächenkulisse

Gemäß der PV-Freiflächenkulisse des Energie-Atlas Bayern befindet sich das Planareal auf einer voraussichtlich geeigneten Fläche zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen.



PV-Freiflächenkulisse

ROT: Planungsgebiet (nicht maßstäblich), GRÜN: voraussichtlich geeignet für Freiflächen-PV, GELB: voraussichtlich bedingt geeignet für Freiflächen-PV, HELLBRAUN: Fläche bis zu 500 m Entfernung längs von Autobahnen und Schienen nach EEG § 37 Nr. 2 c), DUNKELBRAUN: Fläche bis zu 200 m Entfernung längs von Autobahnen und Schienen nach BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 8 b)
Abbildung online entnommen aus: Energie-Atlas Bayern (Zugriff Jan. 2025)

Zudem liegen laut PV-Förderkulisse (500 m Randstreifen längs der Bahnschienen Deggendorf–Kalteneck; EEG § 37 Nr. 2 c) und unter Berücksichtigung des LEP große Teile der Flurnummern 672 und 634 in landschaftlich Vorbelastungen Bereichen.

1.3 Standorteignung gemäß den einschlägigen Leitfäden

Dem Ausbau von erneuerbaren Energien wird ein großes gesamtgesellschaftliches Interesse beigemessen. Zur Beschleunigung des Ausbaus von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in allen Rechtsbereichen wurde im EEG der Grundsatz verankert, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient: „§ 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien: Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit.“

Im vorliegenden Bauleitverfahren orientiert sich die Marktgemeinde Hengersberg grundsätzlich an den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMWBV) zur Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen (Stand 05.12.2024). Laut diesem Leitfaden ist der Standort hinreichend geeignet, den

Bau einer PV-Freiflächenanlagen ohne Ausgleich des Naturhaushaltes (Anwendungsfall 1 des vereinfachten Verfahrens) umzusetzen.

Es erfolgt eine temporäre Überbauung von landwirtschaftlichem Boden. Die Acker- und Grünlandzahlen liegen laut Bodenschätzung im Durchschnitt bei ca. 48 und somit unter dem Landkreisdurchschnitt von Deggendorf mit einem Wert von 60. In diesem Fall gewichtet die Marktgemeinde die Überbauung von landwirtschaftlichem Grund und Boden und die Errichtung eines Solarparks höher als die landwirtschaftliche Weiternutzung der Fläche, um als Gemeinde zukunftsweisend einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Zudem fällt die geplante Fläche in ein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet nach EEG § 3 Nr. 7 a) und b). Darüber hinaus liegt die Fläche zum Großteil Teil in die Förderkulisse für Freiflächen-Photovoltaikanlage im Sinne des EEG §37 Nr. 2 c), da sich südwestlich in einer Entfernung von weniger als 500 m Schienenwegen befinden.


Vor dem Hintergrund einschlägiger Leitfäden und Richtlinien ist der im vorliegenden Verfahren geplante Bereich aus verschiedenen Blickpunkten also als positiver Standort zu bewerten. Aus diesem Grund kann auch auf eine weitergehende Suche nach Planungsalternativen verzichtet werden.

2. Beschreibung des Planungsgebietes

2.1 Geographische Lage und Verkehrsanbindung

Das Planungsgebiet liegt nordwestlich des Marktes Hengersberg. Die Flurstücke selbst werden derzeit landwirtschaftlich intensiv als Acker und Grünland genutzt. Auf der Fläche der geplanten Photovoltaikanlage entsteht hingegen düng- und pflanzenschutzmittelfreies Grünland.

Das Gelände fällt nach Süden und Osten hin ab. Im Norden schließt eine Gemeindeverbindungsstraße an. Im Norden, Osten und Süden befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Nach Westen grenzen Waldflächen und Richtung Norden und Osten Feldgehölze an den Geltungsbereich. Des Weiteren befindet sich südwestlich des Geltungsbereiches die nächstgelegene Wohnbebauung in einer Entfernung von ca. 170 m. Der Geltungsbereich befindet sich im Naturpark „Bayrischer Wald“. Das Landschaftschutzgebiet Bayerischer Wald befindet sich unmittelbar im Westen und Norden zum Planungsgebiet. Umliegend zum Geltungsbereich befinden sich einige Flächen, welche in die amtliche Biotopkartierung eingetragen sind. Entsprechende Abstände werden in der Planung berücksichtigt, um Beeinträchtigungen zu vermeiden.



Übersichtskarte Topografie mit Geltungsbereich

ROT: Planungsgebiet (nicht maßstäblich)

Abbildung online entnommen aus: BayernAtlas (Zugriff Jan. 2025)

Die Erschließung des Geltungsbereiches erfolgt im Norden, wodurch an die Gemeindeverbindungsstraße angeschlossen wird. Über die Gemeindeverbindungsstraße ist ein Anschluss an die Staatstraße St 2125 möglich.

2.2 Niederschlagswasserbeseitigung

Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser wird breitflächig auf dem Grundstück versickern (s. § 55 Abs. 2 WHG).

2.3 Immissionsschutz

2.3.1 Schallschutz

Bei bestimmungsgemäßem Betrieb einer Photovoltaikanlage stellen Wechselrichter und Trafo die Hauptgeräuschquellen dar. Vom Landesamt für Umwelt wurden Schallleistungspegel ermittelt, aus denen sich ergibt, dass bei einem Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstücksgrenze die Immissionsrichtwerte der

TA Lärm für ein reines Wohngebiet am Tag sicher unterschritten werden. (Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, LfU, Stand Januar 2014). Der Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung beträgt deutlich mehr als 20 m. Die zu erwartenden Lärmimmissionen liegen somit weit unter den gesetzlichen Vorgaben.

2.3.2 Elektromagnetische Strahlung

Gemäß dem Praxis-Leitfaden des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zur ökologischen Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (2014) treten elektromagnetische Felder und Strahlungen wie bei Handys, Mobilfunkanlagen und Mikrowellengeräten nicht auf.

2.3.3 Lichteinwirkungen/Blendwirkungen infolge Sonnenlicht-Reflektionen

Gemäß den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) – Beschluss der LAI vom 13.09.2012 (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitz-land der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)) liegen Immission-sorte die als kritisch zu betrachten sind meistens südwestlich oder südöstlich einer Photovoltaikanlage, sowie in einem Umkreis von maximal 100 m um die Anlage. Immissionsorte, die südlich einer Anlage liegen sind im Regelfall unproblematisch. Dasselbe gilt für Immissionsorte nördlich einer Anlage. Die Wohnbebauung im Süden befindet sich in ca. 170 m Entfernung. Aufgrund der Entfernung sind keine Beeinträchtigungen durch Blendung auf die Anwohner zu erwarten.

3. Umweltbericht

3.1 Einleitung


3.1.1 Rechtliche Grundlagen

Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen.

In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.

3.1.2 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes

Das Planungsgebiet liegt nordwestlich des Marktes Hengersberg. Die Flurstücke selbst werden derzeit landwirtschaftlich intensiv als Acker und Grünland genutzt und das Gelände fällt nach Süden und Osten hin ab. Im Norden schließt eine Gemeindeverbindungsstraße an. Im Norden, Osten und Süden befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen.



Übersichtskarte Topografie mit Geltungsbereich

ROT: Planungsgebiet (nicht maßstäblich)

Abbildung online entnommen aus: BayernAtlas (Zugriff Jan. 2025)

Nach Westen grenzen Waldflächen und Richtung Norden und Osten Feldgehölze an den Geltungsbereich an. Auf dem Gebiet der geplanten Photovoltaikanlage wird ein düngungs- und pflanzenschutzmittelfreies Grünland kultiviert. Des Weiteren befindet sich südwestlich des Geltungsbereiches die nächstgelegene Wohnbebauung in einer Entfernung von ca. 170 m.

Der Geltungsbereich befindet sich im Naturpark „Bayerischer Wald“, das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald befindet sich unmittelbar im Westen und Norden zum Planungsgebiet. Umliegend zum Geltungsbereich befinden sich einige Flächen, welche in die amtliche Biotopkartierung eingetragen sind. Entsprechende Abstände werden in der Planung berücksichtigt, um Beeinträchtigungen zu vermeiden.

3.1.3 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll Baurecht für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen werden. Auf den Flächen ist die Errichtung von fest aufgeständerten Reihen vorgesehen.

Das Wechselrichtereinrichtungen kann frei innerhalb der Baugrenzen aufgestellt werden. Die max. Firsthöhe (höchster Punkt der Dachkonstruktion) wird auf 4,0 m beschränkt. Die Größe der umzäunten Fläche ist mit ca. 4,15 ha festgesetzt.

3.1.4 Die Erschließung erfolgt über die angrenzende Gemeindeverbindungsstraße.
Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung

Für das anstehende Bebauungsplanverfahren sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-Gesetzgebung und die Abfall- und Wassergesetzgebung berücksichtigt.

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs.3 BauGB in Verbindung mit § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst. Entsprechende Festsetzungen zur Eingriffsregelung und Grünordnung sind im Bebauungsplan / Grünordnungsplan integriert. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem Umweltbericht beschrieben werden.

Im Geltungsbereich sind folgende Gebiete, in denen die Belastbarkeit der Schutzgüter in besonderer Weise zu beurteilen wäre, nicht vorhanden:


- im Bundesanzeiger gemäß § 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutzgebiete
- Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes
- Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes
- Biosphärenreservate gemäß § 25 Bundesnaturschutzgesetzes
- Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 Bundesnaturschutzgesetzes
- Naturdenkmäler nach § 28 Bundesnaturschutzgesetz
- Nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützte Landschaftsteile
- gesetzlich geschützte Biotop gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes
- Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete und Wasserschutzgebiete gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetz
- Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes
- Gebiete in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind
- Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr.2 und 5 des Raumordnungsgesetzes

Flächennutzungsplan:

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) geändert. Der Plan ist dem Änderungsverfahren zu entnehmen. Die Fläche des geplanten Photovoltaikparks ist mit folgenden Nutzungen im Flächennutzungsplan des Marktes Hengersberg belegt:

- Flächen für die Landwirtschaft bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche
- Verbundsystem zur Entwicklung und Sicherung von Trockenstandorten aufbauen


- Elektrische Hochspannungsleitungen
- Grünland zum Boden- und Wasserschutz
- Förderung erosionsmindernder Bewirtschaftung (Ranken, Raine, Mulchsaat, Konturnutzung, Grünland)



Flächennutzungsplan des Marktes Hengersberg
SCHWARZ: Geltungsbereich (nicht maßstäblich)

Regionalplan


Das Planungsgebiet befindet sich im ländlichen Raum. Der Markt Hengersberg befindet sich ca. 13 km östlich von Plattling das als Oberzentrum im Regionalplan der Region Donau-Wald gekennzeichnet ist. Außerdem verläuft die Entwicklungsachse Straubing - Passau in der Nähe des Marktes. Für die beplanten Flächen sieht der Regionalplan keine besonderen Ziele und Maßnahmen vor. Nördlich des Geltungsbereichs liegt das Landschaftsschutzgebiet „Bayrischer Wald“.



Raumstrukturkarte Region Donau-Wald (12)

SCHWARZ: Planungsareal (nicht maßstäblich)

Abbildung online entnommen von: Regionaler Planungsverband Donau-Wald (Zugriff Jan. 2025)



Luftbild vom Kleinzentrum Schöllnach mit Planungsareal

ROT: Planungsgebiet (nicht maßstäblich), HELLGRÜN: LSG Bayerischer Wald, DUNKELGRÜN: Vogelschutzgebiete, BRAUN: Fauna-Flora-Habitat-Gebiet

Abbildung online entnommen aus: BayernAtlas (Zugriff Jan. 2025)

3.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Einstufungen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

3.2.1 Schutzgut Mensch

Beschreibung:

Die Fläche liegt in einem strukturarmen Bereich zwischen intensiv landwirtschaftlich genutztem Grund und Boden. Das Gebiet selbst ist nicht für die Naherholung durch Wanderwege oder ähnliches erschlossen. Der nächstgelegene Radweg (Landkreis Deggendorf - Wegenetz des Landkreises) befindet sich knapp 1 km östlich und die nächstgelegenen örtlichen Wanderwege (Naturpark Bayerischer Wald/Stadt Deggendorf - Nordic-Walking-Trail weiß auf blau 5 und Naturpark Bayerischer Wald/Stadt Deggendorf - weiß auf rot 5) 1 km nördlich zum Geltungsbereich. Zur Abschirmung ist eine Eingrünung in Richtung Straße (Norden) und Siedlungsgebiet (Süden) vorgesehen. Die nächste Wohnbebauung befindet sich in ca. 170 m südöstlicher Richtung.

Auswirkungen:

Während der Bauphase ergeben sich keine größeren Lärm- und Abgasbelastungen durch an- und abfahrende LKW, da die Erschließung über die Gemeindestraße im Norden erfolgt. Eventuell auftretende Belastungen fallen aufgrund der kurzen Bauzeit nicht ins Gewicht.

Der Geltungsbereich befindet sich im Außenbereich. Im Süden befindet sich ein landwirtschaftliches Anwesen mit zwei Wohnhäusern (Einstufung: Dorfgebiet oder Mischgebiet). Der hier zulässige Immissionsrichtwert liegt tagsüber bei 60 dB(A). Der Praxisleitfaden besagt, dass ein Abstand von 20 m für reine Wohngebiete ausreichend ist (Immissionsrichtwert tagsüber 50 dB(A)). Da zur nächstgelegenen Wohnbebauung ein Abstand von mindestens 170 m eingehalten wird, wird von einer Einzelfallprüfung abgesehen, da bei einem reinen Wohngebiet bereits ein Abstand von 20 m ausreicht.

Gemäß den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) – Beschluss der LAI vom 13.09.2012 (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als Vorsitz-land der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)) liegen Immission-sorte die als kritisch zu betrachten sind meistens südwestlich oder südöstlich einer Photovoltaikanlage, sowie in einem Umkreis von maximal 100 m um die Anlage. Immissionsorte, die südlich einer Anlage liegen sind im Regelfall unproblematisch. Dasselbe gilt für Immissionsorte nördlich einer Anlage. Die Wohnbebauung im Süden befindet sich in ca. 170 m Entfernung. Aufgrund der Entfernung sind keine Beeinträchtigungen durch Blendung auf die Anwohner zu erwarten.

Die Anlage ist nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz nicht genehmigungspflichtig. Durch die Baumaßnahme werden keine Wegeverbindungen beeinträchtigt.


Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind als gering einzustufen.

3.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Beschreibung:

Die Fläche des Baufeldes wird momentan intensiv als Acker- und Grünlandfläche genutzt. Im Planungsgebiet selbst befinden sich keine Biotope. Folgende Biotope befinden sich im Radius von 100 m um den Geltungsbereich.

| Biotop mit Kennzeichen | Entfernung |
|---|--|
| 7244-1027-001 - Schilf-Großröhricht und Nasswiese nördlich von Unterellenbach | Grenzt im Südosten an den Geltungsbereich an |
| 7244-0020-003 - Hecken nördlich bis nordöstlich Oberellenbach | Grenzt um Nordosten an den Geltungsbereich an |
| 7244-0020-002 - Hecken nördlich bis nordöstlich Oberellenbach | Grenzt im Norden an den Geltungsbereich an |
| 7244-0020-001 - Hecken nördlich bis nordöstlich Oberellenbach | Befindet sich in 10 m nördlicher Entfernung zum Geltungsbereich |
| 7244-1025-007 - Großröhricht, Auwaldbereiche, naturnahe Bachabschnitte am Kaspertbach südöstlich von Unterreith | Befindet sich in 100 m nördlicher Entfernung zum Geltungsbereich |



Luftbild mit kartierten Schutzgebieten und Biotopen

ROT: Geltungsbereich (nicht maßstäblich), ROSA: biotopkartierte Fläche, GRÜN: LSG Bayerischer Wald, ORANGE: Ökoflächenkataster (Ökokonto), HELLGRÜN: Ökoflächenkataster (Ausgleich/Ersatz)
 Abbildung online entnommen aus: BayernAtlas (Zugriff Jan. 2025)

Im Osten grenzt ein Ökokontofläche an den Geltungsbereich an. Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.

Die Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft auf den Naturhaushalt sind entsprechend drastisch. In den Ackerlagen kann sich nur ein stark eingeschränktes Spektrum meist weit verbreiteter Pflanzen- und Tierarten behaupten.

Die potenzielle natürliche Vegetation wird auf dem Planungsgebiet zum einen als Feldulmen-Eschen-Hainbuchenwald (F5a) und zum anderen als Hainsimsen-Tannen-Buchenwald; örtlich mit Bergulmen-Sommerlinden-Blockwald, Schwalbenwurz-Sommerlinden-Blockwald oder Habichtskraut-Traubeneichenwald angegeben.

Der Geltungsbereich ist als die Naturraum-Haupteinheit (Ssymank) der Oberpfälzer und Bayerischer Wald (D63) gekennzeichnet. Des Weiteren befindet das Planvorhaben in der Untereinheit (ABSP) „Hausstein-Sonnenwald-Bergfuß (407-B). Die Umwandlung des Ackers sowie der intensiv genutzten Wiesen in ein düng- und pflanzenschutzmittel-freies Grünland wirkt sich positiv auf die Artenzusammensetzung aus.

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Feldvogel- und Wiesenbrüterkulissen. Potenzielle Lebensräume für Wiesenbrüter zeichnen sich unter anderem aus durch Dauergrünland, Wiesen und Weiden. Aufgrund der bestehenden Beeinträchtigungen durch die direkt angrenzenden Gehölze und die hügelige Landschaftssilhouette sind Störungen von Lebensräumen sowie Bruthabitaten der bodenbrütenden Vogelarten anzunehmen

Auswirkungen:

Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet für Photovoltaikanlagen führt einerseits zum Verlust von Ackerflächen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Andererseits wird auf diesen Flächen ein Grünland entwickelt und auf Düng- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. Dadurch ist eine Aufwertung der Fläche zu erwarten. Zudem werden mittels Wildtierdurchlässen Wandermöglichkeiten für Tiere ermöglicht und die modulüberstellte Fläche kann weiterhin als Habitat genutzt werden.

Biotopflächen werden nicht beeinträchtigt und durch entsprechende Abstände in der Planung berücksichtigt. Eine Zerstörung von wichtigem Lebensraum für Tiere ist aufgrund der derzeitigen Nutzung und der bestehenden Vegetation im Zusammenhang mit den erarbeiteten Maßnahmen nicht zu erwarten.

Während der Bauphase sind potenzielle Beeinträchtigungen der Tierwelt durch Vertreibungseffekte möglich. Aufgrund der kurzen Bauzeit wird diese Belastung nicht als erheblich eingestuft, da die Tiere auf benachbarte Grundstücke ausweichen können.

In die artenreichen Böschungen wird nicht eingegriffen, nicht zuletzt auch wegen den Anbauverbotszonen der Straßen.


Bei der Umwandlung der Ackerfläche in ein düng- und pflanzenschutzmittelfreies Grünland werden Lebensräume, welche typisch für den Standort sind, geschaffen.

| |
|--|
| Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind als gering einzustufen. |
|--|

3.2.3 Schutzgut Boden

Beschreibung:

Der Boden ist Teil der obersten Erdkruste und somit als Bindeglied zwischen Atmosphäre und Geosphäre zu betrachten. Er nimmt damit im Ökosystem als Nahtstelle zwischen belebter und unbelebter Umwelt und als Träger von Nahrungsketten eine zentrale Bedeutung im Ökosystem ein. Boden entsteht durch Verwitterung der anstehenden Gesteinsschichten.



Luftbild mit Übersichtsbodenkarte

ROT: Geltungsbereich (nicht maßstäblich)

Abbildung online entnommen aus: BayernAtlas (Zugriff Jan. 2025)

Der Boden im Planungsgebiet besteht laut der Übersichtsbodenkarte von Bayern überwiegend aus fast ausschließlich Braunerde aus skelettführendem (Kryo-)Sand bis Grussand (Granit oder Gneis). Im Osten besteht der Boden zum Teil aus überwiegend Pseudogley-Braunerde und verbreitet pseudovergleyte Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm). Südlich davon ist ein Teilbereich als überwiegend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss) gekennzeichnet. Im Osten befindet sich ein marginaler Teil des Geltungsbereiches innerhalb des Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment).

Die Acker- und Grünlandzahlen liegen laut Bodenschätzung im Durchschnitt bei 48 (zusammengesetzt aus den Werten 41, 45 und 58). Sie liegen somit unter dem Landkreisdurchschnitt von Deggendorf mit einem Wert von 60.

Es handelt sich um anthropogen überprägten Boden mit sehr hoher natürlicher Ertragsfunktion. Bei intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen sind allgemein erhöhte Belastungen des Bodens anzunehmen. Die Auswirkungen ihrer Nutzung (Düngergaben, Bodenbearbeitung und -verdichtung, Gülleausbringung und Spritzmittelverwendung) führen zu Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und des Naturhaushaltes.

Auswirkungen:

Die Modultische werden mit Schraub- oder Rammfundamenten gesetzt, wodurch ein erheblicher Bodeneingriff vermieden wird. Eine Überbauung von Boden erfolgt nur noch im Bereich der geplanten Wechselrichterhäuser. Geländemodellierungen finden nicht statt.

Eine Regeneration des Ackerbodens findet während der Nutzung zur nachhaltigen Stromproduktion statt. Im Anschluss steht die Fläche wieder der Landwirtschaft zur Verfügung. Durch die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit verbundene Einstellung der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfährt die Fläche somit eine verminderte Bodenbelastung und eine Förderung der Bodenfruchtbarkeit.


Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind als positiv einzustufen.

3.2.4 Schutzgut Wasser

Beschreibung:

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet selbst nicht vorhanden.

Aussagen bezüglich des Grundwassers sind detailliert nicht möglich. Der Geltungsbereich liegt über dem Grundwasserkörper „Kristallin – Vilshofen an der Donau. Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers Kristallin - Vilshofen an der Donau ist laut Landesamt für Umwelt Bayern in einem schlechten Zustand, bei dem vor allem der Nitrat- und Pflanzenschutzmittelgehalt ein großes Problem darstellt. Die starke Mechanisierung und der Einsatz von Mineraldünger und Düngerauswaschungen durch die derzeitige intensive landwirtschaftliche Nutzung wirken sich negativ auf das Grundwasser aus. Laut dem UmweltAtlas Bayern, wird das Erreichen eines guten chemischen Zustandes beim Kristallin – Vilshofen an der Donau erst in den Jahren 2028 bis 2033 möglich sein. Der mengenmäßige Zustand der Grundwasserkörper ist hingegen gut.



Luftbild mit wassersensiblen und Hochwassergebieten

ROT: Geltungsbereich (nicht maßstäblich), OCKER: wassersensibler Bereich, BLAU: Hochwassergefahrenflächen HQ100

Abbildung online entnommen aus: BayernAtlas (Zugriff Jan. 2025)

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Hochwassergefahrenflächen. Wassersensible Bereiche ragen östlich minimal ins Planareal hinein.

Auswirkungen:

Die Umwandlung von intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen in Grünland und der zukünftige Verzicht auf Düngemittel- und Pflanzenschutzmittel im Geltungsbereich verringert die mögliche Grundwasserbelastung. Das kann sich positiv auf den chemischen Zustand der Grundwasserkörper auswirken. Eine Versiegelung von Flächen findet nur in geringem Umfang statt. Anfallendes Oberflächenwasser verbleibt in der Fläche und wird nicht abgeleitet.

Brauchwasser wird nicht benötigt, Schmutzwasser wird nicht entstehen. Durch die Planung werden mögliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser reduziert.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als positiv einzustufen.

3.2.5 Schutzgut Klima

Beschreibung:

Das Klima der Donauregion ist geprägt von mittleren jährlichen Niederschlägen von 776 mm und die Jahresmitteltemperatur liegt bei 8,2°C (Winter-Mittelwert: -0,5°C, Sommer-Mittelwert: 16,9°C; Quelle: Klima-Faktenblätter Bayern und Donauregion). Das Bau- und Transportfeld selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksamen Vegetationsflächen oder Biomassen. Vegetationsstrukturen werden nicht negativ beeinträchtigt.

Auswirkungen:

Durch die Bau- und Transporttätigkeit ist während der Bauzeit kurzfristig Staubentwicklung zu erwarten. Das Lokalklima im Geltungsbereich ist durch die Straßen bereits gestört. Mittelfristig sind die Auswirkungen auf das Lokalklima durch die geplanten Maßnahmen zu vernachlässigen.

Luftaustauschbahnen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die leicht verringerte Kaltluftproduktion einer mit Solarmodulen bestandenen Fläche im Vergleich zu einer landwirtschaftlichen Fläche zieht demnach nur Veränderungen in sehr geringem Maße nach sich. Dies wird zudem durch Gehölzpflanzungen zur Eingrünung kompensiert.

| |
|--|
| Die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima sind als gering einzustufen. |
|--|

3.2.6 Schutzgut Landschaftsbild

Beschreibung:

Der Geltungsbereich ist als die Naturraum-Haupteinheit (Ssymank) der Oberpfälzer und Bayerischer Wald (D63) gekennzeichnet. Des Weiteren befindet sich das Planvorhaben in der Untereinheit (ABSP) „Hausstein-Sonnenwald-Bergfuß (407-B)“.


Das Landschaftsbild setzt sich im Umfeld des Planungsvorhabens vor allem aus intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zusammen. Ebenso wird das Landschaftsbild durch Gehölzstrukturen in Form von Feldgehölzen und Wald, eine landwirtschaftliche Hofstelle im Süden, eine Christbaumplantage sowie der Gemeindeverbindungsstraße im Norden geprägt. Im Süden verläuft in ca. 350 m die Staatsstraße St 2125 und eine Bahntrasse.



3D-Luftbild aufs Planungsgebiet mit Blick von Osten Richtung Westen

ROT: Geltungsbereich (nicht maßstäblich)

Abbildung online entnommen aus: Energie-Atlas Bayern, 3D-Analyse Wind und PV (Zugriff Jan. 2025)



3D-Luftbild aufs Planungsgebiet mit Blick von Südwesten Richtung Nordosten

ROT: Geltungsbereich (nicht maßstäblich)

Abbildung online entnommen aus: Energie-Atlas Bayern, 3D-Analyse Wind und PV (Zugriff Jan. 2025)

Das Planungsareal liegt zudem in einer hügeligen Umgebung. Das Gelände im Geltungsbereich fällt nach Süden und Osten ab.

Derzeit wird die Vorhabenfläche selbst intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Ackerfläche ist bereits stark anthropogen überprägt und hat keinen positiven landschaftsbildprägenden Charakter.

Auswirkungen:

Die geplante Photovoltaikanlage wird dem Landschaftsbild ein weiteres anthropogenes, in diesem Fall technisches Element hinzufügen. Aufgrund der Lage beeinträchtigt die geplante Anlage das Landschaftsbild nicht wesentlich.

Zudem liegen laut PV-Förderkulisse (500 m Randstreifen längs von Schienen; EEG § 37 Nr. 2 c) und unter Berücksichtigung des LEP große Teile der Flurnummern 672 und 634 in landschaftlich Vorbelastungen Bereichen.

Eine Eingrünung des Planungsareals ist im Süden, Norden und Osten ist vorgesehen, um die Einsehbarkeit Richtung der Wohnbebauungen und Straßen zu verringern und damit die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren. Auf eine zusätzliche Eingrünung an den Westgrenzen und in Teilen der Nordostgrenzen wird verzichtet, da die Waldflächen und Bestandsgehölze hier als natürlicher Sichtschutz fungieren und eine weiträumige Einsehbarkeit verhindern.

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind als gering einzustufen.

3.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Beschreibung:

Im Planungsgebiet sind keine denkmalgeschützten Gebäudekomplexe mit Ensemblewirkung ausgewiesen. Ebenso befinden sich im gesamten Planungsgebiet keine Bodendenkmäler. Das nächstgelegene Bodendenkmal liegt in einer Entfernung von ca. 1,2 km, es handelt sich um frühmittelalterliche Reihengräber (D-2-7244-0015). Eine Beeinträchtigung ist aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten.

Auswirkungen:

Hinsichtlich der großen Distanz zwischen den Boden-/Baudenkmalern und der Planfläche ist von keinen negativen Auswirkungen auf diese auszugehen. Aufgrund der Lage können keine weiteren Aussagen über die Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter getroffen werden.

Gegenstände, die bei Erdarbeiten zu Tage treten, wie z.B. Knochen-, Metall-, Keramik- oder Versteinerungsfunde, hat der Bauherr bzw. die bauausführenden Firmen dem Landesamt für Denkmalpflege oder dem Landratsamt zu melden (Art. 8 BayDSchG).

Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten.

3.2.8 Schutzgut Fläche

Beschreibung:

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens betrachtet. Dabei steht der quantitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der qualitative, der schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist.

Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 4,5 ha und wird von Acker- und Grünland eingenommen. Gehölzstrukturen werden nicht gerodet.

In dem zuvor genannten Schreiben vom 05.12.2024 des Bayerisches Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMWBV) ist für die zügige Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen kein Ausgleich außerhalb des Planungsareals vorgesehen. Grünordnerische Maßnahmen oder Maßnahmen im Hinblick auf das auszugleichende Schutzgut Landschaft werden auf der beplanten Fläche selbst, d.h. ohne Ausweisung von zusätzlichen Ausgleichsflächen, erbracht.

Auswirkungen:

Eine Fläche von insgesamt etwa 4,5 ha wird für das Vorhaben eingezäunt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gehen geringfügige Flächenversiegelungen einher. Aufgrund der Verwendung von Ramm-, oder Schraubfundamenten gehen keine großflächigen Versiegelungen einher. Zudem wird der Rückbau der Anlage vertraglich geregelt.

| |
|--|
| Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind als gering einzustufen. |
|--|

3.2.9 Umweltbelang Energie

Die Photovoltaikanlage dient der Erzeugung von erneuerbarer Energie. Errichtung und Betrieb der Anlage sind nicht mit einem erhöhten Energiebedarf der Region verbunden. Eine Anschlussmöglichkeit an das öffentliche Netz im Nahbereich ist gegeben.

3.2.10 Umweltbelange Abfall und Abwasser

Rückgebaute Module sowie Schadmodule werden grundsätzlich unter Einhaltung der Vorgaben des KrWG und des ElektroG einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zugeführt. Dabei werden die betroffenen Module einer zertifizierten Erstbehandlungsanlage im Sinn des § 21 ElektroG zugeführt.

3.2.11 Wechselwirkungen

Im Untersuchungsraum sind keine Wechselwirkungen bekannt.

3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplans würde auf der Fläche vermutlich in den nächsten Jahren weiterhin landwirtschaftliche Nutzung betrieben werden. Die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Grundwasser, Tiere und Pflanzen) wären in diesem Fall höher einzustufen. Ein zusätzlicher positiver Beitrag zur Energiewende hin zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien könnte damit auf der Fläche nicht erbracht werden.

3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung)

3.4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter

Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sieht der Bebauungs- und Grünordnungsplan folgende Festsetzungen vor:

Schutzgut Mensch

- Eingrünung mit regionaltypischen Arten aus autochthonem Pflanzenmaterial

Schutzgut Tiere und Pflanzen

- Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm
- Verbindungskabel zwischen den Modulanlagen werden innerhalb des Pflughorizontes verlegt
- Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel

Schutzgüter Boden und Wasser

- Beendigung der intensiven Bewirtschaftung der Fläche und der Anwendung von Dünge- und Spritzmitteln
- Verwendung von Schraub- bzw. Rammfundamenten
- Neue Stellplätze, Zufahrten und Betriebswege im Geltungsbereich sind grundsätzlich wasserdurchlässig als Schotterrasenflächen oder mit wassergebundener Decke zu befestigen

Schutzgut Landschaftsbild

- Eingrünung mit regionaltypischen Arten aus autochthonem Pflanzenmaterial

Schutzgut Fläche

- Vertragliche Festsetzung der Folgenutzung

3.4.2 Ausgleichsbedarf

Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, wurden in einem Schreiben vom 05.12.2024 des Bayerisches Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMWBV) für die Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen spezifische Verfahrenshinweise gegeben. Diese erfolgen mit Blick auf den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (StMWBV, 2021), tragen jedoch den Besonderheiten von PV-Freiflächenanlagen Rechnung und gelten deshalb auch ausschließlich für Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen. Sie dienen als Orientierungshilfe für eine fachlich und rechtlich abgesicherte, aber zügige Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung.

In folgender Tabelle werden die Voraussetzungen abgehandelt, die die rechtssichere Errichtung von PV-Freiflächenanlagen **ohne Ausgleich des Naturhaushaltes** (Anwendungsfall 1 des vereinfachten Verfahrens) ermöglichen.

Tabelle: Voraussetzungen zum Ausgangszustand der Anlagenfläche, zum Vorhaben und zu Vermeidungsmaßnahmen für ein vereinfachtes Verfahren (Anwendungsfall 1) ohne Ausgleich

| Voraussetzung | Erklärung | |
|--|--|----------------------------|
| Allgemeine Voraussetzungen zum Ausgangszustand und zum Vorhaben | | |
| Gemäß Biotopwertliste* zugehörig zu den Offenland-Biotop- und Nutzungstypen und Grundwert von ≤ 3 Wertpunkten | Gemäß Biotopwertliste sind die vorliegenden Flächen als „bewirtschafteter Äcker“ der Kategorie A11 mit 2 Wertpunkten oder „Intensivgrünland (genutzt)“ der Kategorie G11 mit 3 Wertpunkten einzustufen | <i>erfüllt</i> |
| Nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung** für die Schutzgüter des Naturhaushalts (vgl. Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ StMWBV 2021) | <p><i>Arten und Lebensräume:</i> gering bedeutend aufgrund der intensiven Landwirtschaft</p> <p><i>Landschaftsbild:</i> eher gering bedeutend aufgrund der südlich anschließenden strukturarmen Agrarlandschaft</p> <p><i>Wasser:</i> Einstufungskriterien nach StMWBV 2021 für Acker beschränkt anwendbar; Einzelfallprüfung: Grundwasserkörper durch Einträge aus der Landwirtschaft chemisch in einem schlechten Zustand</p> <p><i>Boden und Fläche:</i> Einstufungskriterien nach StMWBV 2021 für Acker oder Grünland beschränkt anwendbar; Einzelfallprüfung: Acker- und Grünlandzahl liegt unter dem Landkreisdurchschnitt von Deggendorf</p> <p><i>Klima und Luft:</i> Einstufungskriterien nach StMWBV 2021 (S. 37) für Acker beschränkt anwendbar; Einzelfallprüfung: derzeit klimatisch keine wirksame Vegetationsfläche</p> | <i>Hinreichend erfüllt</i> |
| Keine Ost-West-Ausrichtung der Anlage (satteldachförmige Anordnung) mit einer GRZ von $< 0,6$ | Die PV-Anlage wird nach Süden hin ausgerichtet | <i>erfüllt</i> |
| Modulgründung mit Rammpfählen | Wird eingehalten; Modulgründung mit Schraub- oder Rammfundamenten | <i>erfüllt</i> |
| Modulunterkante bis Boden ≥ 80 cm | Wird eingehalten; Bodenabstand mind. 80 cm | <i>erfüllt</i> |
| Anlagengröße ≤ 25 ha | Wird eingehalten; Geltungsbereich ca. 4,7 ha | <i>erfüllt</i> |
| Versiegelung auf Anlagenfläche $\leq 2,5$ % (ohne Rammpfähle) | Wird eingehalten; Versiegelung von Flächen findet nur in geringem Umfang statt | <i>erfüllt</i> |

| Erforderliche Vermeidungsmaßnahmen | | |
|---|--|---------|
| Geeignete Standortwahl | Gemäß der PV-Freiflächenkulisse des Energie-Atlas Bayern befindet sich das Planareal vollständig auf einer voraussichtlich geeigneten Fläche zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen | erfüllt |
| Aussparen von naturschutzfachlich wertvollen Bereichen | Auf der Fläche liegen weder amtlich kartierte Biotop noch Bodendenkmaler o. a. natur- und kulturgeschichtlich relevante Flächen vor; angrenzende Gehölzstrukturen werden von jeglicher Bebauung freigehalten; naturschutzfachlich wertvollen Bereichen werden gänzlich ausgespart und im Süden des Geltungsbereichs mit einer Pufferzone zur Bebauung versehen | erfüllt |
| Beachtung eines fachgerechten Umgangs mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen Vorgaben*** | Ist als Vermeidungsmaßnahme verankert; auf geltende bodenschutzgesetzliche Vorgaben wurde hingewiesen | erfüllt |
| Keine Düngung und kein Pflanzenschutzmittel auf Anlagenfläche | Ist als Vermeidungsmaßnahme verankert; auf das Verbot von Düngungs- und Pflanzenschutzmittel wurde hingewiesen | erfüllt |
| Sicherstellung einer ausreichenden Durchlässigkeit der Zaunanlage für Tiere (unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Spezifika der Anlage) - mind. 15 cm Zaunabstand zum Boden - Einbau von Durchlasselementen in die Zäunung für Großsäuger - Bereitstellung von Wildkorridoren (Standorte, die für Wanderbeziehungen von Großsäugern (z.B. Wildwechsel) von besonderer Bedeutung sind oder bei Anlagen, wo eine Seitenlänge mehr als 500 m beträgt) | Der geplante Zaun bietet aufgrund eines Mindestabstands von 15 cm zum Boden ausreichend Durchlass für Klein- und Mittelsäuger; Wildtierdurchlässe für Großsäuger sind plangemäß an jenen Anlagenseiten integriert, die nicht zur Straße führen; Auf die Bereitstellung eines Wildkorridors kann aufgrund der Anlagengröße verzichtet werden | erfüllt |

* Offenland-Biotop- und Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste mit einem Grundwert 3 Wertpunkte Spalte 1 Buchstaben A, G, O, P, V.

** Vgl. „Leitfaden Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ S. 15 in Verbindung mit S. 37 (Anlage 1 Bewertung des Ausgangszustands Liste 1a Einstufung des Zustands des Plangebietes und der Maßnahmenflächen nach der Bedeutung der Schutzgüter mit der Bewertung gering).

*** Vgl. LABO (2023)

3.4.3 Grünordnung und Maßnahmen

Grünordnung und naturschutzfachliche Maßnahmen

Vor Baubeginn ist die Sicherung der zu erhaltenden Bereiche sowie die Befahrbarkeit der Flächen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen bzw. kenntlich zu machen (z.B. Absperrband). Die grünordnerischen und naturschutzfachlichen Maßnahmen sind spätestens nach einer Vegetationsperiode nach Aufnahme der Nutzung der Anlage zu realisieren. Der Abschluss der Maßnahmen ist der Naturschutzbehörde Deggendorf zur Abnahme anzuzeigen. Im gesamten Geltungsbereich ist auf Düngung und Pflanzenschutzmittel zu verzichten.

Pflege

Es sind keine Pflege-, und Umbaumaßnahmen auf den Grünflächen zulässig, welche der Erreichung des Zielzustandes entgegenstehen. Fremde Gehölzaufwüchse und invasive

Arten sind durch Ausmähen zu entfernen. Es ist auch sicherzustellen, dass hier keine Beeinträchtigungen erfolgen, z. B. durch Entsorgung von Grünschnitt, Nutzung als Lagerfläche, Gartenfläche oder Freizeitfläche.

3.4.4 Gestaltungsmaßnahmen

E1: Ansaat und Pflege von Grünland im Bereich der Photovoltaikanlage

Im Bereich der Photovoltaikanlage ist Grünland durch Ansaat zu entwickeln und zu pflegen. Im Falle einer Beweidung, müssen Stromkabel dann so verlegt werden und die Solarmodule so angelegt sein, dass eine mögliche Verletzung von Weidetieren ausgeschlossen ist. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten.

E2: Ansaat und Pflege eines blütenreichen Wiesensaums

In den gekennzeichneten Bereichen ist ein Grünland mit blütenreichem Saatgut anzusäen und zu entwickeln. Außerdem ist eine jährlich alternierende Herbstmahd (ab 01.09.) mit 50 % Altgrasstreifen durchzuführen. Das Mähgut ist jeweils abzufahren. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten.

3.4.5 Ausgleichsmaßnahmen Landschaftsbild

E3: Heckenpflanzung

Zur Eingrünung der Anlage wird eine zweireihige Hecke aus autochthonen Sträuchern (Vorkommensgebiet 3 „Südostdeutsches Hügel- und Bergland“) mit einem Pflanzabstand von 1,0 x 1,5 m gepflanzt. Es sind mind. 5 verschiedene Arten aus der aufgeführten Pflanzliste unter 1.8.4 zu verwenden. Zum Nachbargrundstück ist ein ca. 2 m breiter Saum zur Wahrung des Grenzabstandes zu entwickeln. Auf diesem ist eine alternierende Herbstmahd (01.09) mit 50 % Altgrasstreifen durchzuführen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. Vorkehrungen gegen Wildverbiss (z.B. Wildschutzzaun) sind für ca. 5 Jahre zu treffen und nach spätestens 7 Jahren rückzubauen.

Pflanzliste: Auswahl möglicher heimischer Sträucher (2xv, 3-5 Triebe, 50 - 100 cm)

| | |
|---------------------|---|
| Corylus avellana | Hasel |
| Crataegus laevigata | Zweigriffiger Weißdorn |
| Crataegus monogyna | Eingrifflicher Weißdorn |
| Rhamnus frangula | Faulbaum |
| Prunus padus | Traubenkirsche |
| Prunus spinosa | Schlehe |
| Rosa canina | Hunds-Rose (nur Wildherkünfte aus Naturraum zulässig) |
| Sambucus nigra | Holunder |
| Sambucus racemosa | Traubenholunder |
| Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball |

3.5 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgten verbalargumentativ. Als Datengrundlage wurden der Flächennutzungsplan, der Regionalplan Donau-Wald, die Biotopkartierung Bayern und das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Deggendorf zugrunde gelegt.

3.6 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Die Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) sollen auf bisher nicht vorhersehbare Auswirkungen abzielen.

3.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Fläche wird momentan intensiv landwirtschaftlich als Acker- und Grünlandfläche genutzt und stellt demnach keinen besonderen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Durch die Planung und die damit verbundene Entwicklung eines Grünlandes wird im Vergleich zur derzeitigen Nutzung ein wertvollerer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen.

Zudem wirkt sich das geplante Grünland aufgrund der unterbleibenden Düngung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln positiv auf das Schutzgut Wasser aus und bewirkt eine Regeneration des Bodens. Oberflächengewässer sind auf der Fläche nicht vorhanden. Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb von Hochwasserbereichen. Die Auswirkungen auf das Lokalklima sind zu vernachlässigen.

Aufgrund der Entfernung der Immissionsorte von mindestens 170 m zur geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage wird von keine gefährdenden Blendwirkungen ausgegangen. Lärmbelästigungen sind aufgrund der Lage nicht zu erwarten. Durch die Planung geht für die Bevölkerung kein Naherholungsraum verloren. Anstehendes, natürliches Bodengefüge wird nicht gestört, Versiegelungen finden nur in geringem Umfang bzw. mit großem Nutzen zur Herstellung umweltfreundlicher Energie statt. Durch die bestehende und geplante Eingrünung wird einer großen Fernwirkung des Grundstücks entgegengewirkt. Es befinden sich im gesamten Planungsgebiet keine Bodendenkmäler.

Durch die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage geht intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche temporär verloren. Zur Verringerung und Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden grünordnerische Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt.

Tabelle: Zusammenfassende Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter

| Schutzgut | Auswirkungen |
|-----------------------|--------------|
| Mensch | gering |
| Tiere und Pflanzen | gering |
| Boden | positiv |
| Wasser | positiv |
| Klima und Luft | gering |
| Landschaft | gering |
| Kultur- und Sachgüter | keine |
| Fläche | gering |

Planung:



GeoPlan

Donau-Gewerbepark 5
94486 Osterhofen

FON: 09932/9544-0

FAX: 09932/9544-77

E-Mail: info@geoplan-online.de

.....
Teresa Freundorfer
B. Eng. Landschaftsarchitektur

.....
Daniel Wagner
B. Eng. Umweltsicherung

ANHANG

- Änderung des Flächennutzungsplans mit Deckblatt Nr. 45 Sondergebiet „PV-Anlage Nußberg“ (Maßstab 1:5.000)

