



Oberbau Bestand

Asphalt	12 cm (2-lagig)
Frostschutz	40 cm
	52 cm

**Oberbauverstärkung Bk 1.0
gem. RStO 12 Tafel 5**

Stat. 0+000 bis 0+190

Asphaltdeckschicht	AC 8 D N	4 cm
Asphalttragschicht	AC 22 T N	8 cm
		12 cm

**Vollausbau Bk 1.0
gem. RStO 12 Tafel 1**

Stat. 0+190 bis 0+243

Asphaltdeckschicht	AC 8 D N	4 cm
Asphalttragschicht	AC 32 T N	14 cm
Frostschutzschicht		42 cm
		60 cm

GVS: Kr DEG 8 - St 2126

Entwurfsverfasser: Stümpfl J.	ING.-BÜRO FÜR BAUWESEN DIPL.-ING. J. STÜMPFL RÖRERSTRASSE 50 94469 DEGGENDORF	Reg. Nr. bearbeitet gezeichnet geprüft	01 - 2019 06.12.2018 06.12.2018	Stümpfl Stümpfl
----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------

Vorhaben: GVS: Kr DEG 8 - St 2126 OBERBAUVERSTÄRKUNG BZW. VOLLAUSBAU	Unterlage	4
	Blatt Nr.	1
Vorhabensträger: MARKT HENGERSBERG MIMMINGERSTRASSE 2 94491 HENGERSBERG	Reg. Nr.	01-19
	Datum	
	Name	

GVS: Kr DEG 8 - St 2126 Oberbauverstärkung bzw. Vollausbau RE - ENTWURF	bearbeitet	
	gezeichnet	
	geprüft	
	Lageplan	M 1:5.000

Aufgestellt:	
Hengersberg, den 06.12.2018	