



Markt Hengersberg
Lkr. Deggendorf

Obersimbach

UnterfrohNSTetten

Hoferschließung
UnterfrohNSTetten

Hoferschließung
Neulust

Vollausbau Bk 0,3
gem. RStO 12 Tafel 1

Asphaltdeckschicht	AC 8 D N	4 cm
Asphalttragschicht	AC 22 T N	10 cm
Frostschuttschicht		51 cm
		65 cm

Entwurfsverfasser :	ING.-BÜRO FÜR BAUWESEN DIPL.-ING. J. STÜMPFL RÖRERSTRASSE 50 94469 DEGGENDORF	Reg. Nr.	10/11 - 2019	
		bearbeitet	27.05.2019	Stümpfl
Stümpfl J.		gezeichnet	27.05.2019	Stümpfl
		geprüft		

Vorhaben :	HOFERSCHLIEßUNG UNTERFROHNSTETTEN HOFERSCHLIEßUNG NEULUST VOLLAUSBAU	Unterlage	1
Vorhabensträger :	MARKT HENGERSBERG MIMMINGERSTRASSE 2 94491 HENGERSBERG	Blatt Nr.	1
		Reg. Nr.	10/11-19
		Datum	
		Name	

Hoferschließung UnterfrohNSTetten Hoferschließung Neulust Vollausbau RE - ENTWURF	bearbeitet	
	gezeichnet	
	geprüft	
	Lageplan	
	M 1:5.000	

Aufgestellt :	
Hengersberg, den 27.05.2019	